

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС КГ 417/032.TW.02.00805

Серия КГ № 0234553

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Евразия сертификат"

Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.032

Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Октябрьский район, улица Токтоналиева Алиаскара, дом 103

Телефон: 0312 88 83 62 Адрес электронной почты: evraziasertifikat@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТИ-ТУЛС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125252, Россия, город Москва, муниципальный округ Сокол

внутренняя территория города, улица Новопесчаная, дом 19, корпус 2, помещение 25п, основной государственный регистрационный номер 1147746753153

Телефон: 84956460920 Адрес электронной почты: info@trusty-tools.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «TRUSTY SOURCES CORP.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Тайвань (Китай), No. 7, Jingke 6th Rd.,

Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852

ПРОДУКЦИЯ Инструмент механизированный ручной: пистолет пневматический скобо- гвоздезабивной, торговой марки «TRUSTY»

(модели: согласно приложению бланк №0210288).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8467190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-14150/ЭЛ от 23.10.2025 года, выданного Испытательной

лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021

Акта анализа состояния производства №С-20251001-006 от 01.10.2025, выданного ОС ОсОО "Евразия сертификат" (уникальный

номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.032) эксперт, подписавший акт анализа состояния

производства - Керимкулов Эрмек Нурдинович

обоснования безопасности 846719-TRUSTY-001 ОБ

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно

приложению бланк №0210289. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ

15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию с даты изготовления испытанных образцов: 07.2025 года.

Договор уполномоченного лица № Б/Н от 10.06.2025 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2025 **ПО** 23.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)Тойбаева Сюютай Урановна
(ФИО)

**ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ**№ ЕАЭС КГ 417/032.TW.02.00805
Сериясы КГ № 0234553**СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН** "Евразия сертификат" жоопкерчилиги чектелген коому Аккредиттоо аттестатынын № КГ 417/КЦА.ОСП.032Жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Октябрь району, Токтоналиев Алиаскар кочөсү, 103 үй
Телефон: 0312 88 83 62 Электрондук почта дареги: evraziasertifikat@gmail.com**БИЛДИРҮҮЧҮ** "ТРАСТИ-ТУЛС" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУЖайгашкан жери жана иш жүргүзүү дареги: 125252, Россия, Москва шаары, Сокол муниципалдык округу, шаардын ички аймагы, Новопесчаная кочөсү, 19-үй, 2-корпус, 25п бөлмөсү, негизги мамлекеттик каттоо номери 1147746753153
Телефон: 84956460920 Электрондук почта дареги: info@trusty-tools.ru**ӨНДҮРҮҮЧҮ** «TRUSTY SOURCES CORP.»

Продукцияны даярдоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлүүчү жердин дареги жана жайгашкан жери: Тайвань (Кытай), No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park, Taichung 40852

ПРОДУКЦИЯ Кол менен иштетилүүчү механикалаштырылган инструмент: пневматикалык кадооч-мык кагуучу пистолет, «TRUSTY» соода маркасы (моделлери: №0210288 бланк тиркемесине ылайык).
Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8467190000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 010/2011 "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № ПР-14150/ЭЛ 2025-жылдын 23-октябрында берилген, "Элесар" ЖЧК сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредиттелген жактардын реестринде аккредиттоо жөнүндө жазуунун уникалдуу номери КЗ.Т.02.2418 2021-жылдын 09-февралынан тартып

Өндүрүштүн абалына талдоо актысы №С-20251001-006 2025-жылдын 01-октябрында берилген, "Евразия сертификат" ЖЧК тарабынан берилген (аккредиттелген жактардын реестринде аккредиттоо жөнүндө жазуунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.032) өндүрүштүн абалына талдоо актысына кол койгон эксперт - Керимкулов Эрмек Нурдинович

Коопсуздукту негиздөө 846719-TRUSTY-001 ОБ

Сертификация схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышын камсыз кылган стандарттар тиркемеге ылайык №0210289 бланк. Сырткы чөйрөнүн климаттык факторлорунун таасири боюнча буюмдарды сактоо шарттары ГОСТ 15150-69 боюнча. Дайындалган жарактуулук мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын аракетин сыналган үлгүлөрдүн даярдалган күнүнөн баштап продукцияга жайылтылат: 2025-жылдын 07-айы. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № Б/Н 2025-жылдын 10-июнунан.**ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ** 24.10.2025 баштап 23.10.2030 ж. чейинСертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.TW.02.00805

Серия КГ № 0210288



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Инструмент механизированный ручной: пистолет пневматический скобо- гвоздезабивной, торговой марки «TRUSTY»
8467190000	модели: AF-0034N, AF-0034N1, TCSN-2.5/75, AF-16021, AF-13021, AF-0021, AF-9021, AF-0034, AF-9021D, AF-0034P, AF-9021PF, AF-0021N, AF-9021 PK, AF-0034PK, TCN-450DW, TCN-3145R, TCN-9130P, TCN-8100P, TCN-790C, TCN-790P, TCN-670C, TCN-670CS, TCN-670P, TCN-670S, TCN-670M, TCN-565C, TCN-565CS, TCN-565P(S), TCN-565S, TCN-557CS, TCN-557P, TCN-557S, TCN-557M, TCN-50, TCSN-2.2/32, TCSN-1.8/50, TCSN-3.0/65, TCSN-3.0/40S, TCSN-3.0/40, TCSN-3.0/25, TBI-1664 2 IN 1, TBI665, TBI-1664, TBI-1650, TBI-1638, TBI-1855 3 I N 1, TBI-1850N, TBI-1845, 261550AB, 261650AB, 261850AB, TMTN-2145, TMTN-2345S, TPN-2345S, TPN-2345NS, PFS-50(S), PF-50, PFCN-50(S)(L), PFC-50, PFPN-50(S), PFCP-50(S), TFS-15864Q, TFS-16951, TFS-16851, TSN-15864Q, TSN-16951, TSN-16851, TSN-50040H, TSN-50040, TSN-31540, TYI-2.2-2.5/75T, TYI-2.2-2.5/64T, TYI-18/99, TYI-1832, TYI-0840MT, TYI-0830MT, TYI-2638, TSN-2538, TYI-16964B, TYI-16951B, TYI-16864KG, TYI-16851 KG, TYI-9232, TYI-9225, TYI-9032, TYI-9025, TYI-9025AC, TYI-1025J, TYI-425J, TYI-80/16, TYI-84/16, TYI-9732, TYI-9725, TYI-71/16, TYI-95/16S, TYI-95/16AS, TYI-A11/16S, TYI-A11/16AS, TYI-416JS, TYI-416JAS, TYI-80/25S, TYI-80/16S, TYI-80/16AS, TYI-80/16ASDM, TYI-80/16SLN, TYI-71/16S, TYI-71/16AS, TYI-71/16ASDM, TYI-71/16SLN, TYI-SJK16S, TYI-SJK16AS, TYI-1835, TYI-1510VU, TYI-1510VUH, TYI-1511VA, TYI-1511VAH, TYI-0840PT, TYI-0830PT, TYI-50HP, TYI-50P, TYI-1832TPB, TYI-1840GS, TYI-0630M, TYI-AS4090 (AS-4090), TYI-515, TYI-4315, TYI-HM001, TYI-AH001, TYI-1625M, TYI-8016PC, DA-64, DA-1564, DA-50, DA-1550, TP-0830P, TP-0630MP, TP-95/16, TP-95/16LN, TP-97/16R, TP-84/16, TP-84/16LN, TP-64/16, TP-14/16, TP-71/16, TP-71/16LN, TP-SJK16, TP-1016F, TP-1014F, TP-SP88, TP-110, TP-80, TP-80BJ, TP-80LJ, TP-195/25, CF-15PN, CF-15SN, CF-15SNF, CF15, CF-16PM, TCR-SC7C, TCR-SC7, TCR-SCE, TCR-SC742, TCR-SC720, TCR-SC760, TCR-SC761, TCR-50G, TCR-50HP, TDR-315, TDR-351B, TDR-10, TDR-12, TCP-HR-85B, TCP-M66, TCP-M46, TCP-M65, TCP-M45, PT830N, PT650, PT635N, PT635, PT630N, PT630LN, P0630, P630L, P606L, ND-MC19-35, ND-MC19-34, ND-MC19-32, ND-MC22-35, ND-MC22-34, ND-MC22-32, ND-HB18-35, ND-HB15-35, ND-PC19-35, ND-PC19-34, ND-PC19-32, ND-PC22-35, ND-PC22-34, ND-PC22-32, ND-MP19-35, ND-MP19-34, ND-MP19-32, ND-RA119-GR, ND-RA119-RR, ND-RAI22-GR, ND-RAS-19, ND-RAT-19, ND-MB35, ND-MB34, ND-MB32, ND-PB35, ND-PB34, ND-PB32, ND-MS35, ND-MS34, ND-MS32, ND-MS16, ND-PS35, ND-PS34, ND-PS32, ND-PS16, ND-JM-38, ND-JM-32, ND-JM-25, TSN-9240, TSN-9240H, TSN-9040H, TCN-50RDW, TCN-50R, TCN-50S(T), TSN-31540

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(ФИО)

Тойбаева Суюнтай Ураповна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.TW.02.00805

Сериясы КГ № 0210288

Шайкештик сертификатынын аракетин жайылтылган продукциянын тизмеси

ТЭИ ТС ТН коду (коддору)	Продукциянын аталышы, түрлөрү, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү
	Кол менен иштетилүүчү механикалаштырылган курал: пневматикалык кадооч-мык кагуучу пистолет, «TRUSTY» соода маркасы
8467190000	<p>модели: AF-0034N, AF-0034NI, TCSN-2.5/75, AF-16021, AF-13021, AF-0021, AF-9021, AF-0034, AF-9021D, AF-0034P, AF-9021PF, AF-0021N, AF-9021 PK, AF-0034PK, TCN-450DW, TCN-3145R, TCN-9130P, TCN-8100P, TCN-790C, TCN-790P, TCN-670C, TCN-670CS, TCN-670P, TCN-670S, TCN-670M, TCN-565C, TCN-565CS, TCN-565P(S), TCN-565S, TCN-557CS, TCN-557P, TCN-557S, TCN-557M, TCN-50, TCSN-2.2/32, TCSN-1.8/50, TCSN-3.0/65, TCSN-3.0/40S, TCSN-3.0/40, TCSN-3.0/25, TBI-1664 2 IN 1, TBI665, TBI-1664, TBI-1650, TBI-1638, TBI-1855 3 I N 1, TBI-1850N, TBI-1845, 261550AB, 261650AB, 261850AB, TMTN-2145, TMTN-2345S, TPN-2345S, TPN-2345NS, PFS-50(S), PF-50, PFCN-50(S)(L), PFC-50, PFPN-50(S), PFCP-50(S), TFS-15864Q, TFS-16951, TFS-16851, TSN-15864Q, TSN-16951, TSN-16851, TSN-50040H, TSN-50040, TSN-31540, TYI-2.2-2.5/75T, TYI-2.2-2.5/64T, TYI-18/99, TYI-2 I N 18/99, TYI-1832, TYI-0840MT, TYI-0830MT, TYI-2638, TSN-2538, TYI-16964B, TYI-16951B, TYI-16864KG, TYI-16851 KG, TYI-9232, TYI-9225, TYI-9032, TYI-9025, TYI-9025AC, TYI-1025J, TYI-425J, TYI-80/16, TYI-84/16, TYI-9732, TYI-9725, TYI-71/16, TYI-95/16S, TYI-95/16AS, TYI-A11/16S, TYI-A11/16AS, TYI-416JS, TYI-416JAS, TYI-80/25S, TYI-80/16S, TYI-80/16AS, TYI-80/16ASDM, TYI-80/16SLN, TYI-71/16S, TYI-71/16AS, TYI-71/16ASDM, TYI-71/16SLN, TYI-SJK16S, TYI-SJK16AS, TYI-1835, TYI-1510VU, TYI-1510VUH, TYI-1511VA, TYI-1511VAH, TYI-0840PT, TYI-0830PT, TYI-50HP, TYI-50P, TYI-1832TPB, TYI-1840GS, TYI-0630M, TYI-AS4090 (AS-4090), TYI-515, TYI-4315, TYI-HM001, TYI-AH001, TYI-1625M, TYI-8016PC, DA-64, DA-1564, DA-50, DA-1550, TP-0830P, TP-0630MP, TP-95/16, TP-95/16LN, TP-97/16R, TP-84/16, TP-84/16LN, TP-64/16, TP-14/16, TP-71/16, TP-71/16LN, TP-SJK16, TP-1016F, TP-1014F, TP-SP88, TP-110, TP-80, TP-80BJ, TP-80LJ, TP-195/25, CF-15PN, CF-15SN, CF-15SNF, CF15, CF-16PM, TCR-SC7C, TCR-SC7, TCR-SCE, TCR-SC742, TCR-SC720, TCR-SC760, TCR-SC761, TCR-50G, TCR-50HP, TDR-315, TDR-351B, TDR-10, TDR-12, TCP-HR-85B, TCP-M66, TCP-M46, TCP-M65, TCP-M45, PT830N, PT650, PT635N, PT635, PT630N, PT630LN, P0630, P630L, P606L, ND-MC19-35, ND-MC19-34, ND-MC19-32, ND-MC22-35, ND-MC22-34, ND-MC22-32, ND-HB18-35, ND-HB15-35, ND-PC19-35, ND-PC19-34, ND-PC19-32, ND-PC22-35, ND-PC22-34, ND-PC22-32, ND-MP19-35, ND-MP19-34, ND-MP19-32, ND-RAI19-GR, ND-RA119-RR, ND-RAI22-GR, ND-RAS-19, ND-RAT-19, ND-MB35, ND-MB34, ND-MB32, ND-PB35, ND-PB34, ND-PB32, ND-MS35, ND-MS34, ND-MS32, ND-MS16, ND-PS35, ND-PS34, ND-PS32, ND-PS16, ND-JM-38, ND-JM-32, ND-JM-25, TSN-9240, TSN-9240H, TSN-9040H, TCN-50RDW, TCN-50R, TCN-50S(T), TSN-31540</p>

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбаева Сюютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/032.TW.02.00805

Сериясы КГ № 0210289

Техникалык регламенттердин талаптарын ыктыярдуу негизде сактоо үчүн колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелердин жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелердин жыйнагынын белгилениши	Улуттук стандарттын же эрежелердин жыйнагынын аталышы	Улуттук стандарттын же эрежелердин жыйнагынын талаптарына ылайык
ГОСТ 12.2.010-75	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анаркулов Алишер Шералыевич
(фамилиясы, аты-жөнү)

Тойбаева Суютай Урановна
(фамилиясы, аты-жөнү)